

杉

無垢・無塗装

2021年度版 **ビルダー様用**

国土交通省公示対象外建材[F★★★★同等品]




製 品

無節上小ピーリング 源 平 ※無塗装品

サンダー仕上り

本実加工 (SP-105) <受注生産品>

長さ	厚み	巾	入数/束	無 節 上 小 込
4M	12mm	105mm	8枚	43,000/束 (約3.36㎡入・@12,790/㎡)
4M			8枚	35,000/束 (約3.36㎡入・@10,420/㎡)
3M	10mm	105mm	10枚	34,000/束 (約3.15㎡入・@10,800/㎡)
2M			15枚	28,000/束 (約3.15㎡入・@8,890/㎡)



※[炭素固定量] 12mm / ●4M(28.1kg-C/ 束)
10mm / ●4M(23.4kg-C/ 束) ●3M(22.0kg-C/ 束) ●2M(22.0kg-C/ 束)


島根高津川杉/生き節ピーリング 源 平 (抜節なし・カケ節あり) ※無塗装品

プレーナー仕上り

V底目加工 (VP-5/135)

長さ	厚み	巾	入数/束	生 き 節
4M	10mm	135mm	6枚	13,500/束 (約3.24㎡入・@4,170/㎡)
3M			8枚	

※[炭素固定量] ●4M・3M(22.6kg-C/ 束)




徳島木頭杉/生き節ピーリング 源 平 (抜節なし・ほぼ節補修品) ※無塗装品

サンダー仕上り

底目加工 (P-135/12)

長さ	厚み	巾	入数/束	生 き 節
4M	12mm	135mm	6枚	18,500/束 (約3.24㎡入・@5,710/㎡)

※[炭素固定量] ●12mm(27.1kg-C/ 束)



徳島木頭杉/あいじゃくり板 源 平 (抜節なし・カケ節若干あり) ※無塗装品


サンダー仕上り

あいじゃくり加工 (APT-163)

長さ	厚み	巾	入数/束	生 き 節 (選別厳格品)
4M	9mm	163mm	5枚	13,000/束 (約3.26㎡入・@3,990/㎡)

※[炭素固定量] ●4M(20.4kg-C/ 束)

※受注仕入商品の為、納期にご注意ください



■表示価格は「設計価格」です(カッコ内は目安の入数(㎡)と平米単価です)
■表示価格には消費税・工事費・運賃は含まれておりません。
■炭素固定量は、(社)大阪府木材連合会から指導資料提供を受け公的に算出しております。
◆製品の有効期限は2022年3月31日迄とします。途中、諸事情によりやむをえず規格が変わることがありますので予めご了承下さい。

ウラ面もご覧ください

杉

無垢・無塗装

2021年度版 **ビルダー様用**
国土交通省公示対象外建材 [F★★★★同等品]



製 品

徳島木頭杉／フローリング


源 平 (抜節なし・カケ節若干あり) ※無塗装品

サンダー仕上り

本実加工 (HT-120/12)

長さ	厚み	巾	入数/束	生 き 節 (選別厳格品)
4M	12mm	120mm	7枚	18,500/束 (約3.36㎡入・@5,510/㎡)


※[炭素固定量]●4M(28.1kg-C/束)
※ピーリングとしても使用できます



本実加工 (HT-135/15)

長さ	厚み	巾	入数/束	生 き 節 (選別厳格品)
4M	15mm	135mm	6枚	20,500/束 (約3.24㎡入・@6,330/㎡)

※[炭素固定量]●4M(33.9kg-C/束)




徳島木頭杉／厚板フローリング

源 平 ※無塗装品

サンダー仕上り

長さ	厚み	巾	入数/束	生 き 節 (選別厳格品)
4M	30mm	180mm	1枚	7,800/枚 (@10,840/㎡)

※[炭素固定量]●4M(15.1kg-C/枚)



新商品

九州日田杉／無垢杉サイディング


赤味材使用 ※無塗装品

サンダー仕上り

外壁実加工(G120・G125) <受注仕入商品>

長さ	厚み	巾	入数/束	特 一 (埋木処理材)
3.95M	13mm	120mm	7枚	生産休止中
	18mm	125mm	7枚	

※[炭素固定量]●13mm(30.0kg-C/束)●18mm(43.3kg-C/束)
※特殊実加工により「水の進入をシャットアウト」 ※横貼専用 (縦貼不可)
※本製品は外壁用ですが、防腐・不燃加工等を施した製品ではありませんので、ご注意ください。
※受注仕入商品の為、納期にご注意ください



■表示価格は「設計価格」です(カッコ内は目安の入数(㎡)と平米単価です)
■表示価格には消費税・工事費・運賃は含まれておりません。
■炭素固定量は、(社)大阪府木材連合会から指導資料提供を受け公的に算出しております。
◆製品の有効期限は2022年3月31日迄とします。途中、諸事情によりやむをえず規格が変わることがありますので予めご了承下さい。

オモテ面もご覧ください

桧

無垢・無塗装

2021年度版 **ビルダー様用**
国土交通省公示対象外建材[F★★★★同等品]



桧製品は全てヤニ(油)の問題で受注生産となっております。基本ご注文後、中5~7日以内にご用意させていただきます。

製 品

ピーリング


※木表使い ※無塗装品

サンダー仕上げ加工

本実加工<受注生産品>

長さ	厚み	巾	入数/束	無 節	無 節 上 小 込
4M	9mm	90mm	10枚	9,500/枚 (@26,390/m ²)	7,500/枚 (@20,840/m ²)
3M			12枚	5,000/枚 (@18,520/m ²)	4,000/枚 (@14,820/m ²)
2M			20枚	2,600/枚 (@14,450/m ²)	2,300/枚 (@12,780/m ²)

※[炭素固定量]●4M(25.4kg-C/束) ●3M(22.9kg-C/束) ●2M(25.4kg-C/束)
※巾サイズが変更になりました。



節ピーリング

※木表使い ※無塗装品


釘後を隠す実加工

サンダー仕上げ加工

V底目加工・本実加工<受注生産品>

長さ	厚み	巾	入数/束	特 一 (節補修品)
4M	12mm	V底目 105mm	8枚	5,000/枚 (@11,910/㎡)
3M		本実 110mm	10枚	4,200/枚 (@13,340/㎡)
2M			15枚	2,700/枚 (@12,860/㎡)

※[炭素固定量]●4M(30.3kg-C/束) ●3M(28.4kg-C/束)
●2M(28.4kg-C/束)



腰 壁 用

※木表使い ※無塗装品

サンダー仕上げ加工

V底目加工・本実加工<受注生産品>

長さ	厚み	巾	入数/束	無 節 上 小 込	小 節	特 一 (節完全補修品)
1M	12mm	105mm	15枚 (1.65m入)	1,800/枚 (@17,150/m ²)	1,500/枚 (@14,290/m ²)	1,300/枚 (@12,390/m ²)

※[炭素固定量]●1M(14.2kg-C/束[約半坪]) ※本実加工の場合は巾110mmになります。
■見切・巾木等の部材もご用意致します。※実形状は表面のピーリングの3種類からお選びください。

長さ	厚み	巾	入数/束	無 節 上 小 込
1M	10mm	75mm	22枚 (1.65m入)	13,800/束 (約半坪) (@8,370/m ²) ※@約580/枚

※[炭素固定量]●1M(12.4kg-C/束[約半坪])
※特売品のみ木裏使い含む

特売品

概 要

推薦工法

木下地に接着剤と釘打の併用。接着剤は根太下地には(通称)根太ボンドを、合板下地にはウレタン系一液タイプのボンドをお薦め致します。※酢酸ビニル系等の木工ボンド(通称白ボンド)は使用しないで下さい。

- 表示価格は「設計価格」です(カッコ内は目安の入数(m²)と平米単価です)
- 表示価格には消費税・工事費・運賃は含まれておりません。
- 炭素固定量は、(社)大阪府木材連合会から指導資料提供を受け公的に算出しております。
- ◆製品の有効期限は2022年3月31日迄とします。途中、諸事情によりやむをえず規格が変わることがありますので予めご了承下さい。

オモテ面もご覧ください

桧

無垢・無塗装

2021年度版 **ビルダー様用**

国土交通省公示対象外建材 [F★★★★同等品]



桧製品は全てヤニ(油)の問題で受注生産となっております。基本ご注文後、中5~7日以内にご用意させていただきます。

フローリング

※木表使い ※無塗装品

サンダー仕上げ加工

等 級

無 節

特 上 小 節

小 節

特 一 (節補修品)



木 表

無欠点材



木 表

抜節(8~20mm)を埋木処理
(1mに1.5個以下)生節は無し



木 表

抜節(15~25mm)を埋木処理
(1mに2個以下)生節有り



木 表

一等材に埋木処理・生節有り

製 品 (受注生産品)

長さ	厚み	巾	入数/束	無 節	特 上 小	小 節
4M	15mm	110mm	8枚 3.52㎡入	100,000/束★ (@28,410/㎡)	87,000/束★ (@24,720/㎡)	70,000/束★ (@19,890/㎡)
3M			10枚 3.30㎡入	84,000/束★ (@25,460/㎡)	70,000/束★ (@21,220/㎡)	61,000/束★ (@18,490/㎡)
2M			15枚 3.30㎡入	64,000/束★ (@19,400/㎡)	56,000/束★ (@16,970/㎡)	44,500/束★ (@13,490/㎡)


※[炭素固定量]●4M(39.7kg-C/束) ●3M(37.2kg-C/束) ●2M(37.2kg-C/束)

★印の商品は1束以上のご注文に限りバラ出し対応いたします。

長さ	厚み	巾	入数/束	特 一 (節補修品)
4M	15mm	110mm	8枚	束売り特価品※ 30,000/束 (約@8,530/㎡)
3M			10枚	30,000/束 (約@9,090/㎡)
2M			15枚	30,000/束 (約@9,090/㎡)

※[炭素固定量]●4M(39.7kg-C/束) ●3M(37.2kg-C/束) ●2M(37.2kg-C/束)

※エンドマッチ加工も別途お受けいたします!!



ピーリング

※木表使い ※無塗装品

釘後を隠す実加工

サンダー仕上げ加工


V底目加工・本実加工 <受注生産品>

長さ	厚み	巾	入数/束	無 節 上 小 込
4M	12mm	V底目 105mm 本実 110mm	8枚	11,000/枚 (@26,200/㎡)
3M			10枚	7,600/枚 (@24,130/㎡)
2M			15枚	3,500/枚 (@16,670/㎡)

※[炭素固定量]●4M(30.3kg-C/束)

●3M(28.4kg-C/束) ●2M(28.4kg-C/束)

※実形状は右記の2種類からお選びください。



■表示価格は「設計価格」です(カッコ内は目安の入数(㎡)と平米単価です)

■表示価格には消費税・工事費・運賃は含まれておりません。

■炭素固定量は、(社)大阪府木材連合会から指導資料提供を受け公的に算出しております。

◆製品の有効期限は2022年3月31日迄とします。途中、諸事情によりやむをえず規格が変わることがありますので予めご了承下さい。

ウラ面もご覧ください

松

欧州あかまつ 無垢・無塗装

2021年度版 **ビルダー様用**

国土交通省公示対象外建材 [F★★★★同等品]



※現在、赤松製品は全品とも安定供給に著しく問題が発生しております。在庫・納期・価格等につきましては、都度ご確認をお願い致します。

製 品

KD
乾燥材使用

生き節ピーリング 源 平 ※無塗装品

R底目加工


長さ	厚み	巾	入数/束	生 き 節 (木裏使い含む)
3.9M	9mm	88mm	10枚	15,000/束 (約3.432㎡入・@4,380/㎡)

※[炭素固定量]●3.9M(26.6kg-C/ 束)



長さ	厚み	巾	入数/束	生 き 節 (木裏使い含む)
3.9M	12mm	110mm	8枚	19,500/束 (約3.432㎡入・@5,690/㎡)

※[炭素固定量]●3.9M(35.5kg-C/ 束)



生き節フローリング 源 平 ※無塗装品

本実加工


長さ	厚み	巾	入数/束	生 き 節 (木裏使い含む)
★ 3.8M	15mm	113mm	8枚	30,000/束 (約3.435㎡入・@8,740/㎡)

※[炭素固定量]●3.8M(44.4kg-C/ 束)

★エンドマッチ(四方実)加工付



生き節



●本カタログ製品は輸入製品ですので、ご注文の際は在庫確認を、また為替変動による価格変更にもご注意をお願い致します。

■表示価格は「設計価格」です(カッコ内は目安の入数(㎡)と平米単価です)

■表示価格には消費税・工事費・運賃は含まれておりません。

■炭素固定量は、(社)大阪府木材連合会から指導資料提供を受け公的に算出しております。

◆製品の有効期限は2022年3月31日迄とします。途中、諸事情によりやむをえず規格が変わることがありますので予めご了承下さい。

役物部材

2021年度版 ビルダー様用


国土交通省公示対象外建材[F★★★★同等品]



巾 木

H A B A K I


長さ	厚み	巾	樹 種		設 計 価 格
3.9M	9 mm	60 mm	㊶	桧	5,500/本
				杉	4,300/本
	15 mm		㊷	桧	6,300/本
				杉	5,500/本
	17 mm		㊸	桧	8,300/本
				杉	6,700/本



見 切

M I K I R I

長さ	厚み	巾	樹 種	設 計 価 格
3.9M	15 mm	30 mm	① 桧	6,700/本
			杉	6,000/本
			② 桧	6,700/本
			杉	6,000/本
	17 mm	45 mm	③ 桧	9,200/本
			杉	8,700/本



出 入 隅


D E I R I S U M I

出 隅

長さ	厚み	巾	樹 種	設 計 価 格
3.9M	5 mm	30 mm	① 桧	14,200/本
			杉	11,000/本

入 隅

長さ	厚み	巾	樹 種	設 計 価 格
3.9M	5 mm	25 mm	② 桧	12,600/本
			杉	10,500/本



■表示価格には消費税・工事費・運賃は含まれておりません。

◆製品の有効期限は2022年3月31日迄とします。途中、諸事情によりやむをえず規格が変わることがありますので予めご了承下さい。